


ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

21 ФЕВРАЛЯ



Инфекциями, передающимися половым путём (ИППП), называются заболевания, которые распространяются от одного человека к другому во время половых контактов. Как правило эти заболевания поражают мочеполовую систему. Поэтому многие считают ИППП заболеваниями мочеполового тракта, однако, к сожалению, есть инфекции, которые поражают весь организм. Это сифилис, вирусные гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция.

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем



ПРЕДОХРАНЯЙТЕСЬ!



БУДЬТЕ ПОСТОЯННЫ



ОСТОРОЖНЕЕ ЮНЫМ



НЕТ СЕКС-ТУРИЗМУ



НИКАКОГО АЛКОГОЛЯ

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется 250 миллионов новых случаев, а Республике Беларусь – свыше 150 тысяч случаев ИППП. Это обусловлено разными причинами: ранним началом половой жизни, наличием большого числа половых партнеров, либерализацией сексуальных отношений, неиспользованием барьерных методов контрацепции, самолечением, отсутствием грамотного полового воспитания. Кроме вышеперечисленных ИППП, существует еще около 40 заболеваний передающихся половым путём: хламидиоз, микоплазмоз, трихомоноз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), -

это большая группа заболеваний, возбудителями которых являются около **30** различных бактерий, вирусов, паразитов, передаваемых преимущественно половым путем (*сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, цитомегаловирусная инфекция и др.*).

Будьте осторожны!

Большинство венерических заболеваний в течение какого-то времени протекают без симптомов, поэтому человек чувствует себя здоровым и не обращается к врачу, заражая полового партнера.

ПРОФИЛАКТИКА



ИППП могут нанести непоправимый вред здоровью!

- ✓ Воспалительные заболевания половых органов и других органов малого таза.
- ✓ Бесплодие у мужчин и женщин.
- ✓ Нарушение течения беременности, высокие риски внематочной беременности и мертворождения.
- ✓ Онкологические заболевания (рак шейки матки, рак печени), цирроз печени и др.

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ С НАЧАЛОМ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ!

Решительное **НЕТ**, сказанное сегодня, не означает отказ от половой жизни, однако даёт возможность начать ее достойно, своевременно и безопасно.

ПОЗАБОТЬСЯ О СЕБЕ И СВОЕМ ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ!

ИППП

Как избежать ИППП?


- ! Практикуйте безопасное половое поведение: объяснения в любви, объятия, поцелуи, прикосновения и т.д.
- ! Сохраняйте взаимную верность с сексуальным партнером (**обязательно здоровым!**).
- ! Соблюдайте правила личной гигиены.
- ! Не берите чужие вещи и не давайте другим свои (белье, одежду, полотенца и прочее).
- ! Воздерживайтесь от употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. Под их воздействием часто совершаются необдуманные поступки!

Пути передачи ИППП:





Половой путь (основной). Большинство людей заражаются во время незащищенного полового акта с инфицированным или больным человеком.

Парентеральный путь. Человек может заразиться ВИЧ-инфекцией, сифилисом, вирусными гепатитами В и С при переливании зараженной крови. Так же этими болезнями можно заразиться при пользовании инструментами, которыми ранее пользовались при прокалывании ушей,

нанесении татуировки, маникюрной манипуляции, если этот инструментарий не был должным образом обработан (стерилизован).



Излечимы, но приводят к бесплодию:

-  **Сифилис**
-  **Хламидиоз**
-  **Гонорея**
-  **Трихомониаз**

Внутриутробный путь. ИППП могут передаваться через плацентарную кровь от матери плоду. Заражение новорожденного может произойти и в период родов при прохождении через родовые пути.


Контактно - бытовой путь (встречается редко). ИППП можно заразиться через глубокие поцелуи, предметы общего пользования.



Нельзя излечить:

-  **Вирус простого герпеса (ВПГ, или герпес)**
-  **Вирус папилломы человека (ВПЧ)**

Могут привести к смерти:

-  **Гепатит В**
-  **ВИЧ**



Профилактика:

Воздержаться от случайных связей.

Использовать средства защиты.

Соблюдать правила личной гигиены интимной жизни.

Изменить свое половое поведение на безопасное.

Несвоевременное лечение ИППП приводит к тяжелым последствиям и осложнениям – развитию хронических воспалительных процессов половых органов. Являющихся причиной снижения потенции у мужчин, не вынашивания беременности, внематочной беременности, бесплодия у мужчин и женщин, а так же рака мочеполовой системы.